

040

architektur
vor ort

15 | 02 | 2008

Friedhofskapelle Lorüns
Raiffeisenbank Schruns

6700 Lorüns
Kirchplatz 3, 6870 Schruns



Foto: Lang & Vornier

vai

Vorarlberger Architektur Institut
Realschulstraße 6|7
A-6850 Dornbirn
Tel +43 5572 51169
Fax +43 5572 51169 9548
info@v-a-i.at | www.v-a-i.at

Friedhofskapelle Lorüns

Bauherr	Gemeinde Lorüns, BGM Lothar Ladner
Architekt	lang & vonier architekten ZT Gmbh
Bauleitung	BM Michael Haßler

Planungsdaten

Wettbewerb	Sommer 2005
Planungszeit	12 Monate
Bauzeit	6 Monate
Bauübergabe	November 2007

Objektdaten

neue überbaute Fläche	57 m ²
erw. Fläche Friedhof	274 m ²
zusätzliche Gräber	ca. 40 m ²
Urnen	21 m ²
Umbauter Raum	200 m ³

Gemeindedaten

Einwohner	300
Haushalte	100
Fläche	8,4 km ³

Raiffeisenbank Schruns

Bauherr	Raiffeisenbank in Montafon Reg. Gen.m.b.H
Architekt	lang & vonier architekten ZT Gmbh
Projektleitung	Raiffeisen Leasing Innsbruck, DI Grasser
Bauleitung	Bauwerk GmbH, Bürs, BM Maier

Mitarbeit	Nina Reith Marius Stojanik Heike Rosenberg
-----------	--

Planungsdaten

Wettbewerb	Herbst 2003
Planungszeit	3 Jahre
Baubeginn	Frühjahr 2007
Bauübergabe	November 2007

Objektdaten

Grundstücksfläche	1445 m ²
Bruttogeschoßfläche	2684 m ²
Nettogeschoßfläche	2091 m ²
Bebaute Fläche	780 m ²
Umbauter Raum	9047 m ³

Unternehmensdaten

Unternehmen	Zentrale der Raiffeisenbank im Montafon
-------------	---

040

architektur
vor ort

15 | 02 | 2008

Friedhofskapelle Lorüns
Raiffeisenbank Schruns

vai

040

architektur vor ort

15 | 02 | 2008

Friedhofskapelle Lorüns
Raiffeisenbank Schruns



Erläuterungen zu den Bauwerken | Architekten Lang/Vonier

Friedhofskapelle Lorüns

Anforderungen | Ausgangssituation war die Erweiterung des überlasteten Friedhofes mit der Errichtung einer neuen Totenkapelle und der Möglichkeit der Urnenbestattung. In Verlauf der Projektausarbeitung wurde später der Kirchenvorplatz zur Aufgabenstellung hinzu gefügt.

Standort | Lorüns mit seinen 300 Einwohnern ist die erste Gemeinde und Nadelöhr des beginnenden Montafones. In der Mitte des Ortsgebietes bei der Kirche wurden die Baumassnahmen realisiert.

Umsetzung | Die Entwurfsidee wurde über einen Torso – Fragment eines lebendigen Körpers – entwickelt. Die Sprache von Form und Material wurde auf das unbedingt erforderliche reduziert, um Konzentration, Verabschiedung und Trauer im Zentrum zu belassen. Der einseitig offene, einseitig belichtete Raum wird über das Kreuz betreten und gibt nur den Blick auf den sich verjüngenden geschlossenen Raum frei. Man soll von Aussen in die Tiefe des Raumes zu schreiten um nach Gebet und Trauer wieder ans Licht geführt zu werden. In den verlängerten Seitenarm der Kapelle wurden die Urnengräber im vorgelagerten Platz integriert.



Material | Sichtbeton scharfkantig, gesamter Innenausbau Tanne sägerauh

Konstruktion | Massivbau aus Stahlbeton, thermisch getrennt mit leichtem Innenausbau



Raiffeisenbank Schruns


Anforderungen | Sanierung und Erweiterung Raiffeisenbank im Montafon mit dreigeschossigem neuen Bürotrakt mit Zentralerschliessung, sowie Sanierung und Einbindung der bestehenden Gebäudeteile. Ausgehend von einem zweistufigen Wettbewerbes im Jahre 2003, wurde das Gebäude in den einzelnen Stadien mehrmals überarbeitet und im Dezember 2007 der Bank übergeben.

Standort | Die Raiffeisenbank liegt am Kirchplatz, mitten im Zentrum, gegenüber von Kirche und Gemeindeamt. Ortsbaulich bildet das Bankgebäude den Abschluss einer geschlossen, dicht gedrängten, städtischen Bebauung. In zweiter Reihe südseitig, meist fussläufig zugänglich, münden diese Erschliessungen in unattraktive Hinterhofsituationen. Diese zweite Reihe zu gestalten und in die kleinteilige Umgebung zu integrieren war das Besondere, ortsbauliche Anliegen.

Umsetzung | Die Sanierung bzw. der Neubau der Bank war die Zusammenführung zweier bestehender Gebäudeteile mit einem grossen, neuen Gebäudekörper. So entstand die Zentrale aller Zweigstellen im Montafon und gewährleistet den Zusammenschluss aller Mitarbeiter an einem Standort in einem Grossraumbüro über zwei Stockwerke. Die Aufwertung der „zweiten Reihe“ und die Schaffung rückwärtiger attraktiver Ortsräume erlauben in Verbindung mit der neuen Wegführung durch das neue Gebäude verschiedene Perspektiven in horizontaler und vertikaler Richtung. Das Gebäude begreift sich als eigenständiger Beitrag, sowohl zur ortsbaulichen Struktur als auch im Spektrum als Bankzentrale.

Material | Sichtbeton sandgestrahlt, eloxierte Alufenster


Konstruktion | Massivbau aus Stahlbeton, thermisch getrennt mit leichtem Innenausbau



vai

Friedhofskapelle Lorüns

Lageplan




040

architektur vor ort

15 | 02 | 2008

Friedhofskapelle Lorüns
Raiffeisenbank Schruns

Schnitt




Raiffeisenbank Schruns

Grundriss



Lageplan



vai